


进口智慧“芯”


宽幅微火焰燃气热水器

NHW270



NHW270

产品特点



- 1 搭载**高品质智慧芯**。精控水气配比，可实现多点检测，快速反应，精准控制。
- 2 **超微火焰技术**，最低30℃起步，30-60℃宽幅调节。
- 3 热交换器使用**99.9%纯度的无氧铜**，导热性能好，增加扰流条设计，提高热效率减少水垢。
- 4 **无缝燃烧切换技术**，大中小火自由切换，水温保持恒定。
- 5 环境适应能力强，配备3弯5米烟囱，再复杂的户型也可轻松满足。
- 6 **五点防冻设计**，无惧低温严寒，当温度处于6℃时，自动开启内部加热棒；升级版防风帽有效阻止冷风倒灌。
- 7 **48℃高温警示锁**，用水温度最烫不超过48℃，防止儿童老人使用时误触造成烫伤。

多重安全防护系统

暖意生活安全无忧

多重安全防护，时刻监控运行状态、故障预警，从源头杜绝安全隐患。安全感满分，给你爱的守护。



超温保护



稳压保护




防干烧保护



自动关机保护



■ 无氧铜热交换器



01 导热快

02 抗冲压

03 耐腐蚀



无氧铜热交换器

- 99.9%纯度无氧铜，导热性能好，耐腐蚀。
- 热交换器受热管道内增加扰流弹簧和扰流条，提高热效率减少水垢。
- 热交换器重量及箱体厚度高于市面大部分机型，抗水流冲蚀能力强，更耐用。

■ 售后服务

值得信赖的产品，值得信赖的服务！

全国售后服务网点高达**3000**多家，服务范围覆盖全国，**365**天提供快速服务，安心使用，无忧售后。

高效 Efficient




亲切 Geniality

细致 Meticulous

全国统一服务热线 **400-160-1188**



内部结构



- | | | | | |
|---------|---------|---------|--------|---------|
| A 燃烧室 | D 温度传感器 | G 排烟管 | J 点火组件 | M 火焰观察孔 |
| B 流量传感器 | E 燃气比例阀 | H 燃烧器 | K 主控板 | |
| C 点火变压器 | F 主热交换器 | I 过热防止器 | L 风机 | |

高品质纳碧安，处处为产品的 **安全性、方便性** 考虑！

四季恒温沐浴


比例阀 + 限流稳压阀 + 分段燃烧

比例阀自动调节进气量，恰到好处的水气配比节约燃气。

采用限流稳压阀，通过对水流量限制，保证流量不易过大，保证温升在35~40℃。

进水压力升高时，水流量可以稳定在一定范围内。

超微火焰分段燃烧，最低30℃起步，夏季不烫冬季更暖。



参数表

NHW270-恒燃气热水器				
	单位			
规格型号	~	NHW270 11l	NHW270 13l	NHW270 16l
额定热负荷	kW	21	25	31
最小热负荷	kW	2.9	3.5	3.8
产热水率 $\Delta T=25K$	kg/min	11	13	16
能效等级	级	2		
使用燃气种类	~	天然气（12T）		
额定燃气压力	Pa	2000		
用途	~	供热水		
安装位置	~	室内型		
适用水压	MPa	0.02~1.03		
额定电功率	W	40	40	50
防护等级	~	I类		
防水等级	~	IPX2		
长烟管	m	3弯5m		
给排气方式	~	强制排气式（Q）		
排气管直径	mm	排气管 $\Phi 60$		
冷水入口（管直径）	英寸	1/2		
热水出口（管直径）	英寸	1/2		
燃气入口（管直径）	英寸	1/2		
出厂默认温度设置范围	$^{\circ}C$	30 - 60		
外观尺寸（W*D*H）	mm	350×145×540		
外包装尺寸	mm	500×230×750		
净重	kg	12		13

 **NAVIEN** 庆东纳碧安

注重能源效率 and 环境保护的国际热能企业


庆东纳碧安 “科技创造绿色生活”

庆东集团诞生于1978年，是全球知名的国际热能企业，也是韩国家喻户晓的国民品牌。
庆东集团旗下庆东纳碧安（KD Navien）是专注为全球市场提供舒适居家、环保节能、高效耐用产品的供热企业，产品出口至全球三十多个国家。

庆东纳碧安扎根中国31年，不忘初心，用科技创造绿色生活，专注
冷凝技术35年，助力中国“双碳”目标，减少雾霾，贡献一份企业责任。
专注冷凝技术和专利不锈钢机芯造就了庆东纳碧安全球4大市场：
韩国、北美地区、俄罗斯、中国，在这四大市场，使用庆东纳碧安壁挂炉
和燃气热水器的用户超过1200万。

零肤感恒温浴 智慧家新体验

www.kdnavien.com.cn



壁挂炉 · 热水器 · 水暖床垫 · 并联系统 · 新风系统 · 商用锅炉

全国统一服务热线

400-160-1188

北京庆东纳碧安热能设备有限公司

地址：北京市顺义区马坡聚源东路27号院
电话：+86 10 69400716/24/26/28/32

北京庆东纳碧安热能设备有限公司上海分公司

地址：上海徐汇区田林路388号新业园新业大楼1幢209室
电话：+86 21 68881761/62/63



微信公众号



产品电子书



注意

本产品彩页所标注的产品参数会因性能改善而改变，暂不另行通知。
因印刷存在色差等因素，产品实物与图片可能存在差异。



Navien 庆东纳碧安